



基层：加气混凝土

界面层：1-2厚雷帝4237乳液+211预拌薄底砂浆并挂网

抹灰层（可选）：10厚雷帝3701乳液+226预拌厚底砂浆

防水层（可选）：0.5-0.8厚雷帝9255防水膜  
或 1.2-1.5厚雷帝9227聚合物水泥防水涂料

胶粘层：5-8厚雷帝3642乳液+315胶粘剂

陶瓷薄板

填缝剂：雷帝1776填缝添加剂+1500/1600系列彩色防霉填缝剂

伸缩缝：雷帝Latasil硅酮密封胶

内墙：加气混凝土上安装陶瓷薄板