



- 基层：混凝土
- 界面层（如进行抹灰）：1厚雷帝4237乳液+211预拌薄底砂浆
- 抹灰层（可选）：10厚雷帝3701乳液+226预拌厚底砂浆
- 防水层（可选）：0.5-0.8厚雷帝9255防水膜
或 1.2-1.5厚雷帝9227聚合物水泥防水涂料
- 胶粘层：5-8厚雷帝3642乳液+315胶粘剂
- 陶瓷薄板
- 填缝剂：雷帝1776填缝添加剂+1500/1600系列彩色防霉填缝剂
- 伸缩缝：雷帝Latasil硅酮密封胶

内墙：混凝土上安装陶瓷薄板